



**COMUNE DI UDINE**

Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Territoriale



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARREDO URBANO**

### **DISCIPLINA DEGLI ARREDI COSTITUENTI I DEHORS E LE ATTREZZATURE ESPOSITIVE**

## **INDICE**

### **DEHORS E ATTREZZATURE ESPOSITIVE**

|             |                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 1  | Oggetto e finalità                                                                                                                                          |
| Articolo 2  | Occupazione del suolo pubblico o del suolo privato di uso pubblico                                                                                          |
| Articolo 3  | Definizioni                                                                                                                                                 |
| Articolo 4  | Composizione dei dehors                                                                                                                                     |
| Articolo 5  | Ubicazione e dimensioni dei dehors                                                                                                                          |
| Articolo 6  | Attrezzature espositive                                                                                                                                     |
| Articolo 7  | Beni culturali e paesaggistici e relative procedure                                                                                                         |
| Articolo 8  | Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio di autorizzazione e di concessione di occupazione suolo pubblico con dehors e attrezzature espositive |
| Articolo 9  | Attività consentite                                                                                                                                         |
| Articolo 10 | Danni arrecati                                                                                                                                              |
| Articolo 11 | Manutenzione degli elementi e dell'area occupata                                                                                                            |
| Articolo 12 | Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse                                                                                                    |
| Articolo 13 | Sanzioni e misure di ripristino                                                                                                                             |
| Articolo 14 | Sospensione e revoca di autorizzazione e di concessione                                                                                                     |
| Articolo 15 | Disposizioni transitorie e finali per l'adeguamento al presente Regolamento                                                                                 |

**Tabelle 1 e 2 – Individuazione degli ambiti con limitazioni per le occupazioni di suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, con dehors**

**Allegati 1 e 2 - Planimetrie cartografiche individuazione ambiti**

**Tabella riassuntiva interventi consentiti nei singoli ambiti**

## **DEHORS E ATTREZZATURE ESPOSITIVE**

### **ARTICOLO 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche tipologiche dei *dehors e delle attrezzature espositive* di pertinenza, rispettivamente, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi di commercio in sede fissa, da collocare sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani costituenti suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico .

2. Il presente Regolamento è approvato in attuazione all'Accordo, firmato il 9 dicembre 2014, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo (MiBACT) dal titolo: "Occupazione di suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, con riferimento all'articolo 10, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 42/2004".

3. Il presente Regolamento si conforma alla vigente disciplina Statale e Regionale ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale e paesaggistico.

4. L'ottenimento dell'autorizzazione ad occupare continuativamente lo spazio pubblico per lo svolgimento di una attività privata, comporta il dovere di contribuire formalmente alla qualificazione dell'immagine urbana, con particolare riguardo all'ambito del Centro città, nel rispetto dei principi di sicurezza e decoro dello spazio pubblico.

### **ARTICOLO 2**

#### **Occupazione del suolo pubblico o del suolo privato di uso pubblico**

1. L'organizzazione delle attrezzature esterne e degli arredi di cui all'articolo 1, dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate degli edifici, vicino cui gli arredi e le attrezzature si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'armonia degli elementi e il decoro complessivo dei luoghi.

2. Le attrezzature esterne e gli arredi devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della autorizzazione/concessione d'uso del suolo pubblico o di uso pubblico. Tali elementi devono possedere requisiti di agevole trasportabilità. Nessun elemento può essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione, a tutela della pavimentazione e della pubblica incolumità. In tal caso il concessionario è tenuto alla sistemazione della pavimentazione, con le modalità ed i termini emanati dall'ufficio competente; in caso di inadempienza o negligenza si applicano le disposizioni previste dal successivo art. 10.

3. Nelle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani individuati dal Piano Urbano del Traffico come zone pedonali, le occupazioni di suolo pubblico con *dehors*, degli esercizi di somministrazione, devono essere omogenei per superficie degli spazi e caratteristiche dei materiali.

4. Al fine di non pregiudicare la percezione unitaria degli spazi urbani e degli edifici più rappresentativi della città sotto il profilo storico, monumentale e del paesaggio, e per evitare di occultare o limitare la vista degli elementi architettonici e decorativi particolarmente significativi e di vedute prospettiche, in tutto il territorio comunale sono ammesse esclusivamente soluzioni con la composizione delle attrezzature e degli arredi di cui ai successivi articoli 4 e 6.

5. Per tutte le istanze di occupazione, le soluzioni di arredo devono prevedere, se possibile, l'utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale, provvisti di certificati etici e ambientali (Ecolabel, FSC/PEFC, EPD/LCA, Footprint, Greenguard, ICEA, ANAB,...), privilegiando con ciò allestimenti volti alla riduzione delle emissioni e dell'uso di risorse non rinnovabili.

### **ARTICOLO 3**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

*dehors*: l'insieme degli elementi (mobili, smontabili e comunque facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso e contiguo ad un esercizio di somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria,...), - con le distinzioni di cui ai successivi commi:

*dehors stagionale*: la struttura, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a 240 giorni nell'arco dell'anno solare;

*dehors continuativo*: la struttura, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non inferiore all'anno e non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

*attrezzature espositive*: le strutture leggere, facilmente smontabili e trasportabili, atte ad esporre giornalmente innanzi allo spazio di pertinenza di un esercizio di commercio in sede fissa, parte delle tipologie merceologiche altrimenti esposte all'interno; le attrezzature espositive possono essere installate solo ed esclusivamente nelle giornate di apertura dell'esercizio commerciale con l'obbligo di rimozione dopo la chiusura serale; l'uso delle attrezzature espositive non costituisce ampliamento dell'area di vendita;

*area pubblica*: sono aree pubbliche le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

*ambito del Centro città*: l'ambito urbano così come individuato dalla zonizzazione urbanistica del vigente PRGC; nell'individuare l'ambito del centro città si fa riferimento al sedime sul quale è prevista l'occupazione suolo pubblico, indipendentemente da quello dove ricade l'esercizio commerciale richiedente;

*ZTL (Zona a traffico limitato)*: l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

*ZTPP (Zona a traffico pedonale privilegiato)*: l'area (ad esempio: strade-parcheggio, strade in cui è interdetta la circolazione veicolare privata, etc.) nella quale è privilegiato il

ruolo dei pedoni rispetto ai veicoli; in tale strada viene imposto un limite di velocità massimo di 30 km/h;

**ZONA 30:** la forma di intervento urbanistico per la moderazione del traffico nella viabilità urbana, dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari invece dei consueti 50 previsti dal Codice della Strada, in ambito urbano; la minore velocità consentita permette una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni;

**ZP (Zona/Area pedonale):** la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;

**Accordo:** l'Accordo stipulato il 9 dicembre 2014, tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e MiBACT, con il quale le due amministrazioni hanno approvato le disposizioni e le semplificazioni concernenti talune tipologie di occupazione provvisoria di suolo pubblico, mediante installazioni a carattere provvisorio o mediante dehors, riportate nell'allegato tecnico dell'Accordo stesso;

**Sportello Unico attività produttive (SUAP):** la struttura comunale che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e costituendosi quale interlocutore unico rispetto alle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento attivato;

**Portale:** il sito regionale "SUAP in rete" previsto dalla L.R. n. 3/2001 e successive modifiche, di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e operare telematicamente con gli enti coinvolti nelle diverse fasi del procedimento;

**modulistica regionale unificata:** la modulistica approvata dal Gruppo Tecnico regionale per la gestione del portale "SUAP in rete";

**SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività):** la procedura tecnica - amministrativa per la comunicazione dell'avvio di opere o attività, attestante e certificante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento o per l'avvio dell'attività.

## **ARTICOLO 4**

### **Composizione dei Dehors**

1. Gli elementi costituenti un dehors, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono classificati come di seguito riportato:

**a. arredi di base: tavoli, banchi, sgabelli, sedie, poltroncine, panche e accessori**

a.1 Gli arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare armoniosamente inseriti nel contesto dello spazio pubblico, gradevoli ed ordinati.

a.2 La documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico-formale.

a.3 Gli elementi di arredo che costituiscono le sedute devono essere adeguate allo stile del locale. Nel caso in cui vi siano più locali contigui verrà valutata la compatibilità con gli altri arredi limitrofi, nell'ottica di un decoro complessivo dello spazio pubblico.

a.4 In ragione dell'ampiezza e delle caratteristiche urbane dello spazio pubblico si possono utilizzare panche o poltroncine.

a.5 Tavoli e banchi devono essere coordinati alle sedute.

a.6 I banchi in vetrina dovranno essere a filo della facciata e contenuti nello spazio vetrina; sono vietate strutture, a mensola o appese, che sporgendo ostacolano l'ampiezza minima del percorso pedonale o alterino il decoro dell'edificio. Gli sgabelli accessori ai banchi in vetrina sono consentiti solo quando non ostacolano il percorso pedonale e nel rispetto delle ampiezze minime previste dal Codice della strada.

a.7 Nei percorsi porticati, in corrispondenza del fronte del locale, è consentita la collocazione tra le arcate di banchi privi di tamponamento frontale purché non siano posti di fronte a porte, portoncini o vie d'uscita dal fabbricato.

a.8 Per quanto riguarda tipologie e materiali, sono gradite le proposte che valorizzano e pubblicizzano la produzione locale, unitamente e compatibilmente al principio di armonia degli elementi e al decoro complessivo dei luoghi.

a.9 I colori degli arredi devono essere preferibilmente: gamme di bianco/grigio/marrone/nero e loro mescole; mentre i materiali dovranno essere in: acciaio verniciato/inox/corten, alluminio, ghisa, legno/midollino verniciato/naturale, sono consentite materie plastiche con le precisazioni del periodo successivo.

a.10 Al di fuori dell'ambito del Centro città è consentito derogare dalle gamme di colori di cui al precedente comma.

a.11 All'interno dell'Ambito del Centro Città, sono esclusi i materiali quali: legni di tipo rustico, cemento e materiali plastici, fatto salvo, solo per i materiali plastici, le produzioni di sedute e tavolini di design di qualità, caratterizzati dalla possibilità di essere forniti in diverse textures superficiali e/o finiture cromatiche, per i quali sarà valutata, a giudizio dell'ufficio competente, la qualità e la compatibilità con il contesto architettonico e urbano.

a.12 Materiali come le pietre naturali o artificiali possono essere consentiti, previa valutazione del design e della qualità, solo per singoli elementi di dimensioni contenute, che dovranno comunque essere facilmente rimovibili. All'interno dell'Ambito del Centro Città sono vietati gli elementi in cemento, grezzo o lavato con sassi a vista.

a.13 I tessuti di rivestimento degli arredi devono essere: in tinta unita ed i colori nella gamma delle tinte naturali, da armonizzare con il contesto. E' escluso l'uso di colori accesi.

a.14 I sistemi impiantistici per la climatizzazione invernale degli spazi esterni di esercizi pubblici, costituiti da elementi singoli e mobili, possono essere consentiti all'interno dello spazio concesso, solo se compatibili con il contesto urbano di riferimento e le sue caratteristiche architettoniche, nel rispetto delle distanze di sicurezza e della normativa vigente in materia igienico – sanitaria e di prevenzione incendi. La richiesta di installazione deve essere corredata: da adeguata individuazione nella planimetria; dalla scheda tecnica degli elementi; dalla certificazione CE e omologazione che attesti la conformità del prodotto.

a.15 Gli arredi di base non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione.

a.16 Nei dehors non è consentita l'installazione di strutture o attrezzature per la distribuzione di bevande alla spina, cottura, preparazione, manipolazione di prodotti alimentari.

### **b. attrezzature costituite da elementi di copertura e riparo**

b.1 Le attrezzature per la copertura costituite da ombrelloni sono caratterizzate da un unico elemento verticale di appoggio al suolo e da un telo di copertura in tessuto impermeabile.

b.2 Gli ombrelloni devono essere saldamente ancorati ad appositi basamenti, lasciando un'altezza libera di 2,30 m. dal suolo, ed avere una pendenza adeguata per lo scorrimento dell'acqua. Il posizionamento degli ombrelloni non deve occultare, interrompere o limitare la vista di facciate di edifici storico - monumentali, degli elementi architettonici e decorativi particolarmente significativi e di vedute prospettiche. Negli ambiti della città individuati nella Tabella n. 2 e Tabella n. 3 e nelle Tavole denominate Allegato 1 e Allegato 2, le dimensioni di ciascun ombrellone devono essere contenute entro i 9,00 mq.

b.3 Le strutture di copertura diverse dagli ombrelloni, di cui ai punti precedenti, devono essere caratterizzate dall'assenza di interventi di infissione al suolo di tipo strutturale, da temporaneità e da facile rimozione. Gli elementi verticali puntuali devono essere semplicemente appoggiati al suolo ed eventualmente zavorrati, gli elementi di copertura devono essere facilmente chiudibili giornalmente. Negli ambiti della città individuati nella Tabella n. 2 e nelle Tavole denominate Allegato 1 e Allegato 2, le dimensioni di ciascuna struttura devono essere contenute entro i 9,00 mq., fatte salve dimensioni diverse, per le quali sarà valutata, a giudizio dell'ufficio competente, la compatibilità con il contesto architettonico e urbano.

b.4 I colori delle strutture portanti, sia degli ombrelloni che delle altre strutture, devono essere preferibilmente: gamme di bianco/grigio/marrone/nero/ e loro mescole; mentre i materiali devono essere in: acciaio verniciato/inossidabile/corten, legno verniciato/naturale. Sono consentiti materiali e colori diversi solo al di fuori dell'Ambito del Centro città.

b.5 I tessuti di copertura devono essere: in tinta unita ed i colori nella gamma delle tinte naturali, da armonizzare con il contesto. E' escluso l'uso di colori accesi.

b.6 Le coperture devono essere ripiegate la sera dopo la chiusura dell'esercizio.

b.7 Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle attrezzature di copertura e riparo. E' ammesso il logo o l'insegna dell'esercizio, purché di dimensione non superiore al 10% della superficie.

b.8 In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali laterali, abbassabili e/o raccogliibili.

b.9 Nei percorsi porticati e nelle gallerie non sono ammessi elementi di copertura.

b.10 Per particolari vie o zone ricadenti negli ambiti della città di maggior valore storico, architettonico e ambientale sono previste limitazioni all'installazione dei dehors. Le limitazioni sono individuate nelle Tabelle in appendice del presente Regolamento e nelle Tavole denominate Allegato 1 e Allegato 2.

### **c. attrezzature di delimitazione (verticale e orizzontale): fioriere, pannelli, pedane**

c.1 Le attrezzature di delimitazione verticale, cioè gli eventuali manufatti atti ad individuare gli spazi, autorizzati o dati in concessione rispetto al restante suolo, possono essere costituiti da fioriere, con le specificazioni riportate nei commi successivi.

c.2 L'altezza complessiva delle fioriere, misurata dal livello del suolo ed esclusa la pianta, non può superare 1,00 m. Le stesse devono essere preferibilmente di forma

geometrica regolare accostabile. Le piante devono essere scelte tra le essenze ornamentali di gradevole aspetto e maggiormente resistenti agli agenti esterni.

c.3 I materiali delle fioriere devono essere preferibilmente: acciaio verniciato/inox/corten; il legno può essere verniciato/naturale. All'interno dell'Ambito del Centro città sono esclusi i materiali lignei di tipo rustico, gli elementi cementizi ed i materiali plastici, fatto salvo, solo per i materiali plastici, le produzioni di fioriere di design di qualità, caratterizzati dalla possibilità di essere forniti in diverse textures superficiali e/o finiture cromatiche, per le quali sarà valutata, a giudizio dell'ufficio competente, la compatibilità con il contesto architettonico e urbano.

c.4 Solamente ove l'occupazione sia limitrofa a strade adibite a transito di veicoli, sono consentiti pannelli modulari in acciaio verniciato/inox/corten con tamponamenti in materiale trasparente (cristallo/plexiglass/polycarbonato\_UV) e di colore coordinato con l'insieme degli altri elementi costituenti il dehors.

c.5 L'altezza complessiva dei pannelli opachi, misurata dal livello del suolo, non può superare 1,00 m., mentre i pannelli trasparenti possono avere un'altezza non superiore a 1,40 m.

c.6 I colori devono essere preferibilmente: gamme di bianco/grigio/marrone/nero e loro mescole, da armonizzare con il contesto. E' escluso l'uso di colori accesi.

c.7 Per le fioriere collocate al di fuori dell'ambito del Centro città, è consentito derogare dalle gamme di colori di cui al precedente comma.

c.8 Al di fuori dell'Ambito del Centro città sono ammessi i pannelli paravento in materiale ligneo, con altezza non superiore a 1,00 m., per i quali sarà valutata a giudizio dell'ufficio competente, la qualità e la compatibilità con il contesto architettonico e urbano.

c.9 Al di fuori dell'Ambito del Centro città sono inoltre ammessi i pannelli paravento di altezza massima di 1,60 m. per il sostegno di piante rampicanti che non superino l'altezza massima consentita. In ogni caso la recinzione non deve interferire con la vista degli elementi architettonici e decorativi degli edifici o di vedute prospettiche particolarmente significativi.

c.10 Le fioriere, ovvero i pannelli di delimitazione, possono essere posati in modo tale da non occultare o interrompere o limitare la vista degli elementi architettonici e decorativi degli edifici o delle vedute prospettiche particolarmente significative.

c.11 La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve sempre essere costituita da una sola fila di elementi organizzati in modo tale da garantire la maggior trasparenza possibile. Sono comunque da evitare nella posa di fioriere, allineamenti chiusi di lunghezza superiore a 2,00 m.

c.12 Prescrizioni specifiche per l'Ambito del Centro città, ZTL, ZTPP e zone pedonali:

- all'interno dell'Ambito del Centro città non è consentita la delimitazione con allineamenti continui di lunghezza superiore a 2,00 m. dell'area di occupazione con fioriere o pannelli;
- nelle strade, piazze, gallerie, porticati delle zone pedonali e delle ZTL e ZTPP sono consentiti, a delimitazione dell'area occupata, solamente fioriere poste agli angoli o ai vertici dello spazio occupato, per una lunghezza non superiore a 1,00 m.

c.13 Il titolare della autorizzazione o della concessione deve garantire il decoro delle attrezzature di delimitazione mediante la loro costante manutenzione, con particolare



riguardo agli elementi vegetali posti nelle fioriere, anche durante i periodi di chiusura dell'esercizio, e con l'obbligo di rimuoverli per periodi di chiusura superiore ai 30 giorni.

c.14 E' obbligo del titolare attrezzare il dehors con cestini gettarifiuti e posacenere, da tenere a sua cura costantemente puliti.

c.15 Le attrezzature di delimitazione non devono avere scritte pubblicitarie.

c.16 E' ammessa l'apposizione del logo o dell'insegna dell'esercizio purché di dimensione non superiore al 10% della superficie laterale, totale, occupata dalle attrezzature di delimitazione verticale e di altezza non superiore a metri 0,70. Non sono ammessi elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione.

c.17 Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dal Comune (quali panchine, cestini, fioriere, paracarri, portabiciclette, barriere, ecc.) non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.

c.18 Le delimitazioni orizzontali sono ammesse esclusivamente mediante pedane, intese quali pavimentazioni sopraelevate costituite da strutture modulari mobili, e devono essere facilmente smontabili, con altezza, misurata dal livello del suolo, non superiore al marciapiede, ove esistente. In caso di mancanza di marciapiede rialzato, è ammessa una altezza media non superiore a cm 15, misurata dal livello del suolo.

c.19 Gli accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche sono a carico del titolare dell'esercizio e il loro ingombro deve essere ricavato all'interno dell'area concessa per l'occupazione suolo pubblico. Devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso appropriato delle attrezzature di delimitazione verticale.

c.20 Nell'Ambito del Centro città sono ammesse esclusivamente pedane a superficie lignea.

c.21 Nelle vie e nelle piazze pedonali o delle ZTL e ZTPP con pavimentazioni pregiate e lapidee, con esclusione del porfido a cubetti, sono ammesse esclusivamente pedane realizzate con materiale trasparente per lasciare il suolo a vista.

c.22 Non è ammessa la realizzazione di pedane:

- sui marciapiedi;
- nei portici e nelle gallerie;
- nei giardini ed in qualunque altro spazio dove sono presenti alberi, colmando eventuali dislivelli con opportuni accorgimenti di arredo.

c. 23 E' vietata la copertura di chiusini, bocche di lupo, botole, griglie di aerazione e simili. L'installazione delle pedane non deve precludere l'accessibilità a pozzetti di ispezione, prese per idranti ecc. né deve essere di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche nei punti di captazione (griglie, caditoie, ecc.).

c.24 I portolocandine o espositori con i menù a cavalletto sono ammessi all'interno dell'area di occupazione, purché non intralcino la circolazione pedonale e siano mantenuti in ordine.

c.25 Per particolari vie o zone ricadenti negli ambiti della città di maggior valore storico, architettonico e ambientale sono previste limitazioni all'installazione dei dehors. Le limitazioni sono individuate nelle Tabelle in appendice alla Parte I del presente Regolamento e nelle Tavole Allegato 1 e Allegato 2.

**d. attrezzature costituite da strutture coperte con o senza delimitazioni di chiusura laterale:**

d.1 Sono quelle attrezzature di copertura e riparo dei dehors costituite da strutture intelaiate/pannelli con copertura, con o senza delimitazioni laterali superiori a 1,40 m., quali (a titolo esemplificativo): tettoie, gazebo, strutture a telaio con coperture rigide/semi rigide /in tessuto, tensostrutture ed ogni altra struttura leggera, destinate alla vendita e somministrazione di beni di consumo.

d.2 I materiali strutturali e di tamponamento devono essere: acciaio verniciato/inox/corten/cristallo/policarbonato\_UV; il legno potrà essere verniciato/naturale. All'interno dell'Ambito del Centro città sono esclusi i materiali lignei di tipo rustico, gli elementi cementizi ed i materiali plastici.

d.3 I colori delle strutture portanti e dei tamponamenti devono essere preferibilmente: gamme di bianco/grigio/verde scuro/marrone/nero/ e loro mescole.

d.4 I tessuti di copertura devono essere: in tinta unita ed i colori nella gamma delle tinte naturali, da armonizzare con il contesto. E' escluso l'uso di colori accesi.

d.5 La realizzazione delle succitate strutture destinate su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), ferma restando la preliminare autorizzazione a tale occupazione, è subordinata a Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19/2009 e ss. mm.

d.6 Nell'Ambito del Centro Città ed in ambiti soggetti a vincoli storici architettonici e paesaggistici, il richiedente deve presentare istanza per l'autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 comma 3, dell'Accordo del 9 dicembre 2014, tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e MiBACT.

d.7 Il dettaglio degli aspetti procedurali è precisato al successivo art. 7 del presente Regolamento.

d.8 Il design delle strutture è sottoposto al parere della Commissione Edilizia nei casi ricadenti nell'ambito del Centro Città ed in tutti gli ambiti soggetti ai vincoli storici architettonici e paesaggistici ovvero su proposta dell'Ufficio in sede di esame dell'istanza.

d.9 Per particolari vie o zone ricadenti negli ambiti della città di maggior valore storico, architettonico e ambientale sono previste limitazioni all'installazione dei dehors. Le limitazioni sono individuate nelle Tabelle in appendice al presente Regolamento e nelle Tavole Allegato 1 e Allegato 2.

## **ARTICOLO 5**

### **Ubicazione e dimensioni dei dehors**

1. Tutte le occupazioni devono rispettare la normativa sul superamento delle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada e non devono essere di impedimento alla circolazione pedonale.

2. Nelle zone pedonali e delle ZTL e ZTPP, le occupazioni sono consentite assicurando sempre le corsie di transito e di emergenza per i mezzi di soccorso, nonché gli spazi di sosta veicolare riservati a specifiche finalità; la larghezza minima delle corsie di transito veicolare per i mezzi di soccorso non deve essere inferiore a 3,50 m.

3. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio ove si svolge l'attività, salvo casi particolari legati allo stato dei luoghi. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede dovrà essere sempre garantito uno spazio libero adeguato per i flussi pedonali con riferimento alle ampiezze minime previste dal Codice della strada.

4. Nelle Aree pedonali deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria avente larghezza non inferiore a 1,50 m.

5. La larghezza e la percorribilità dello spazio per il transito pedonale deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (alberature, dislivelli che costituiscono barriere architettoniche, piccoli manufatti stabili o provvisori, ecc...) per tutta l'area in corrispondenza del dehors.

6. Nel caso in cui il dehors sia previsto sul bordo esterno del marciapiede, deve essere arretrato di almeno 0,50 m. dal cordolo; la collocazione dei dehors non deve interferire con la presenza di attraversamenti pedonali.

7. Fatto salvo le prescrizioni circa la collocazione e ubicazione sul suolo presenti nei precedenti articoli, si precisa che i dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada, nonché dalle norme specifiche e dai Piani e Regolamenti comunali in materia di traffico, pedonalità e mobilità urbana. L'occupazione del suolo pubblico su aree destinate alla sosta veicolare, con esclusione degli stalli delimitati con segnaletica gialla, può essere consentita solo con i seguenti limiti:

- verifica della non necessità di tale dotazione di aree di sosta, libera o a pagamento, e dell'assenza della programmazione di interventi per collocare altre attrezzature o arredi urbani;
- acquisizione del parere favorevole dell'Ente di gestione della Sosta e Mobilità, nel caso di spazi di sosta a pagamento;
- verifica, in ogni caso, che lo spazio massimo occupabile non superi i 20 mq. e sia ricompreso nella delimitazione della segnaletica orizzontale già presente.

8. I dehors sono collocati in corrispondenza del fronte del locale cui si riferiscono e devono essere allo stesso adiacenti e contigui, fatti salvi i casi particolari ed il mantenimento dello spazio libero di cui ai commi precedenti. L'eventuale estensione dei dehors oltre il fronte del locale cui si riferiscono non deve pregiudicare i diritti di terzi e dovrà essere acquisito il nulla osta dell'esercente dell'eventuale esercizio di somministrazione o esercizio di commercio adiacente, qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.

9. E' consentito installare dehors sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, solo qualora la strada sia pedonalizzata o a traffico limitato (ZTL e ZTPP).

10. Nei percorsi porticati deve essere sempre garantito un passaggio pedonale adeguato anche nei confronti delle persone con ridotta capacità motoria. In corrispondenza del fronte del locale è consentita la collocazione tra le arcate di un banco privo di tamponamento frontale, purchè non sia posto di fronte a porte, portoncini o vie d'uscita dal fabbricato.

11. In generale, l'occupazione sarà valutata dagli uffici competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione, con riferimento all'ambiente circostante ed alla tipologia proposta. Nel caso di parchi, giardini, viali alberati, il parere del Servizio che si occupa del Verde Pubblico è vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione dei dehors.

## ARTICOLO 6

### Attrezzature espositive

1. **Le attrezzature espositive** sono consentite in adiacenza all'ingresso o alle vetrine del rispettivo negozio, per esporre parte delle tipologie merceologiche altrimenti esposte all'interno.

Le tipologie previste sono:

- a) espositore a banco;
- b) espositore a scaffale;
- c) espositori per cartoline o giornali.

2. La struttura delle attrezzature deve essere di sezione minima, stabilmente appoggiata al suolo, senza spigoli o parti pericolose sporgenti. Sono vietate strutture a mensola o appese, che ostacolano l'ampiezza minima del percorso pedonale o alterino il decoro dell'edificio.

3. L'attrezzatura deve essere facilmente rimovibile manualmente e quotidianamente. I materiali consentiti sono: acciaio naturale, trattato e verniciato o legno verniciato/naturale.

4. Le attrezzature espositive devono essere di dimensioni contenute e compatibili con l'ampiezza dello spazio complessivo da destinare ad esposizione; in via indicativa si prescrive che:

- l'altezza degli espositori (ad esclusione di quelli per cartoline e giornali) va contenuta entro 80,00 cm.;
- la profondità deve essere contenuta entro i 50,00 cm.

5. Profondità maggiori di 50,00 cm. e fino ad un massimo di 80,00 cm., sono consentite solo qualora vi sia uno spazio sufficiente e non rechino intralcio alla libera circolazione e al flusso pedonale.

6. Le strutture devono essere, in via prioritaria, posizionate in aderenza alle superfici murarie di pertinenza dell'esercizio di commercio in sede fissa e contenute all'interno dello 'spazio vetrina'.

7. Nei percorsi porticati deve essere sempre garantito un passaggio pedonale adeguato anche nei confronti delle persone con ridotta capacità motoria. In corrispondenza del fronte del locale è consentita la collocazione di un banco tra le arcate, facilmente rimovibile manualmente e quotidianamente, privo di tamponamento frontale purché non sia posto di fronte a porte, portoncini o vie d'uscita dal fabbricato.

8. L'occupazione del suolo pubblico con merce al suolo senza espositore non è consentita se superiore a 0,49 mq.

9. Gli espositori di giornali sono consentiti nel numero massimo di due e i portolocandine nel numero massimo di 3, purché non intralcino la circolazione pedonale e siano mantenuti in ordine.

10. L'installazione delle attrezzature espositive è consentita su spazi pedonali, marciapiedi o piazze, garantendo necessariamente uno spazio libero adeguato per il transito pedonale con riferimento alle ampiezze minime previste dal Codice della strada. Nelle Aree pedonali deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria avente larghezza non inferiore a 1,50 m.

11. La larghezza e la percorribilità dello spazio per il transito pedonale deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (alberature, dislivelli che costituiscono barriere architettoniche, piccoli manufatti stabili o provvisori, ecc...) per tutta l'area in corrispondenza dell'occupazione.

## **ARTICOLO 7**

### **Beni culturali e paesaggistici e relative procedure**

1. Il presente Regolamento, in attuazione alle finalità dell'Accordo di cui al precedente art. 1, che semplifica i procedimenti inerenti l'occupazione del suolo pubblico (ovvero quello privato con servitù di uso pubblico) mediante dehors o attrezzature espositive, relativamente ai beni immobili e mobili definiti quali beni culturali, così come individuati dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm., stabilisce quanto segue.

#### Autorizzazione per interventi su beni culturali e architettonici

2. Non sono soggetti all'autorizzazione della Soprintendenza, di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm., in quanto non considerati opere e lavori ai sensi dell'art. 21, comma 4, del medesimo Codice:

- a. i dehors di cui al precedente art. 4, lettera a), lettera b) e lettera c); per quest'ultima, sono da intendersi non soggette a tale autorizzazione le sole pedane atte esclusivamente a risolvere problemi di accessibilità e fruibilità (cfr. art. 2 comma 1, lettera b - dell'Accordo);
- b. le attrezzature espositive di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione della Soprintendenza, di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm., fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 comma 3, dell'Accordo, i dehors composti "da sistema di delimitazione con pedana (disciplinate dall'art. 4 lettera c - del presente Regolamento) ovvero da altre attrezzature di delimitazione (disciplinate dall'art. 4 lettera d - del presente Regolamento) caratterizzate dalla possibilità di rimozione, anche con copertura, aperti su tutti i lati" (cfr. art. 3 comma 2, lettera a - dell'Accordo).

4. È invece necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza, di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm., per quei manufatti di cui al citato art. 4 lettera d), che prevedono strutture coperte con delimitazione di chiusura laterale.

5. Il richiedente per ottenere la suddetta autorizzazione dovrà trasmettere al Comune, unitamente alla documentazione prevista a corredo dell'istanza di occupazione suolo pubblico, la documentazione da inviare alla Soprintendenza.

6. Non è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza, di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm., per i manufatti di cui al citato art. 4 lettera d), "... *Qualora siano state effettuate le verifiche di interesse culturale di cui all'art. 12 del Codice o qualora il Comune sia dotato di regolamento concernente i dehors e le altre installazioni di carattere provvisorio, elaborato in accordo con la Soprintendenza, che ne definisca la tipologia, la sagoma, e i materiali con riferimento alle specifiche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbanî*" (cfr. art. 3 comma 3 dell'Accordo).

#### Autorizzazione per interventi su beni paesaggistici

7. Per gli interventi da realizzarsi su beni immobili o aree di notevole interesse pubblico definiti quali beni paesaggistici, così come individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss. mm., qualora ricorrano le

circostanze per richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice, il richiedente dovrà trasmettere al Comune, unitamente alla documentazione prevista a corredo dell'istanza di occupazione suolo pubblico, la documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione in argomento.

8. L'autorizzazione di cui al comma precedente, non è necessaria per gli interventi disciplinati dall'Accordo firmato in data 25 novembre 2009, e successive integrazioni, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali, riportati nell'Allegato tecnico al punto 3.2.8, consistenti in: "*strutture stagionali temporanee a servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico di durata inferiore a 4 (quattro) mesi quali ad esempio tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane e simil*"; tali interventi sono ricompresi nei "dehors" di cui al precedente art. 4 lettera a), lettera b) e lettera c).

## **ARTICOLO 8**

### **Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio di autorizzazione e di concessione di occupazione suolo pubblico con dehors e attrezzature espositive**

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione ovvero di un esercizio di commercio in sede fissa che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) presenta allo Sportello Unico comunale (SUAP) l'istanza in bollo, corredata della documentazione prevista nei modelli allo scopo predisposti attraverso il Portale.

2. Per l'ottenimento della autorizzazione/concessione, è necessario presentare l'istanza almeno 60 giorni prima di quello previsto per l'installazione dei dehors di cui al precedente art. 4 e almeno 30 prima di quello previsto per l'installazione delle attrezzature di cui al precedente art. 6.

3. la collocazione delle strutture di cui agli artt. 4 e 6, da parte degli avente titolo, è subordinata all'ottenimento delle concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del vigente Regolamento comunale.

4. Il Servizio di Polizia Locale è responsabile dell'attività istruttoria e autorizzativa/concessoria per le occupazione di suolo pubblico delle strutture di cui all'art. 4 lettere a), b) e c) d) e per le attrezzature espositive di cui all'art. 6 nonché per i controlli e le sanzioni.

5. Il Servizio di Polizia Locale è responsabile della rispondenza al presente Regolamento delle caratteristiche delle strutture di cui all'art. 4 lettera a), b) c) e per le attrezzature espositive di cui all'art. 6.

6. Il Servizio Edilizia Privata è responsabile della rispondenza al presente Regolamento e alla verifica di conformità alle norme edilizie delle strutture di cui all'art. 4 lettera d).

7. Il Servizio Entrate è responsabile della quantificazione e della riscossione del canone di occupazione suolo pubblico (OSAP).

8. Il Servizio di Polizia Locale, ricevuta l'istanza tramite lo SUAP, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

9. Qualora l'istanza risulti irregolare o incompleta, il Servizio di Polizia Locale, entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'istanza al Protocollo, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione; la richiesta della documentazione mancante o integrativa interromperà i termini per la conclusione del procedimento.

10. In tal caso, il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 15 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; qualora non provveda entro il suddetto termine, la richiesta sarà archiviata senza oneri di ulteriori adempimenti da parte dell'ufficio competente.

11. L'acquisizione dei pareri interni al Comune spetta al Servizio di Polizia Locale, il quale potrà procedere a tale richiesta anche in via telematica. Il termine per acquisire i pareri interni è di 15 giorni dalla data di richiesta; decorso tale termine, si dà per acquisito il parere favorevole.

12. L'acquisizione dei pareri/atti di altri Enti è effettuata dallo SUAP mediante il procedimento unico.

13. Si considera data di presentazione quella dell'istanza completa dei dati e dei documenti previsti nel Portale.

14. Il provvedimento finale di autorizzazione/concessione deve essere rilasciato entro 60 giorni (ovvero 30 nei casi di cui all'art. 6) dalla data di registrazione dell'istanza, se completa, o dalla data di presentazione al Protocollo della documentazione presentata a suo completamento.

15. Trascorsi tali termini senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione/concessione, il richiedente può procedere all'installazione delle strutture richieste.

16. Il provvedimento finale di autorizzazione/concessione sarà consegnato solo previa esibizione delle attestazioni di avvenuto pagamento del canone OSAP, se dovuto.

17. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la sua cessione ad altri.

18. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, la richiesta di subingresso nella concessione deve essere presentata al SUAP contestualmente alla SCIA di subentro dell'attività principale.

19. Il SUAP inoltrerà la richiesta di subingresso agli organi competenti.

## **ARTICOLO 9**

### **Attività consentite**

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio. L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande, con le attrezzature individuate al precedente art. 4 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Per gli esercizi di commercio in sede fissa, l'area occupata dalle attrezzature espositive è destinata a esclusivo decoro del negozio e non costituisce ampliamento della superficie di vendita.

3. Le attività nello spazio pubblico dato in concessione/autorizzazione devono essere svolte nel rispetto di tutte le normative in materia igienico sanitarie, tributarie e commerciali.

## **ARTICOLO 10**

### **Danni arrecati**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dal titolare del pubblico esercizio.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro elemento di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 11**

### **Manutenzione degli elementi e dell'area occupata**

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico (dato in concessione/autorizzazione) in perfetto stato igienico - sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors o delle attrezzature di cui al precedente art. 6, devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione o altri oggetti non autorizzati.

3. L'atto autorizzativo rilasciato per occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce titolo per effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini/portacenere per il contenimento dei rifiuti, da prevedere già nella documentazione progettuale dell'istanza di autorizzazione.

5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore, non richiede nuove autorizzazioni.

6. Allo scadere del termine della concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico e in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio, tassativamente entro 15 giorni, è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico, ogni singolo elemento del dehors o delle attrezzature di cui al precedente art. 6.

7. E' fatto obbligo di riconsegnare lo spazio pubblico (dato in concessione/autorizzazione) in perfetto stato igienico - sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

8. E' fatto obbligo al proprietario di rimuovere gli arredi mobili e chiudere le tende e di darne tempestiva comunicazione all'Ufficio comunale competente, nel caso di chiusura del dehors per un periodo continuativo di oltre 30 giorni.

## **ARTICOLO 12**

### **Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse**

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare lo spostamento o la rimozione degli arredi all'interno dell'area occupata, per motivi di pubblico interesse, quali ad esempio: esigenze connesse allo svolgimento di pubblico servizio, manifestazioni organizzate dal Comune, esecuzione di lavori che interessano il suolo pubblico o esigenze di apprestamento di cantiere, anche di privati.

2. E' obbligo del titolare della concessione provvedere a sue spese allo spostamento e/o alla rimozione e poi al successivo ripristino entro i termini richiesti dall'Amministrazione. Lo spostamento o la rimozione per motivi di pubblico interesse, per qualsiasi periodo di tempo, non costituiscono titolo per chiedere risarcimenti per maggiori spese o mancato guadagno da parte del titolare della concessione.



## **ARTICOLO 13**

### **Sanzioni e misure di ripristino**

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per l'occupazione abusiva del suolo si applica la sanzione prevista dall'art. 29 del Regolamento per l'applicazione del Canone OSAP.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00, come previsto dall'art. 7 della L.R. 4/2003.

4. Le occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

## **ARTICOLO 14**

### **Sospensione e revoca di autorizzazione e di concessione**

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione/autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. agli arredi autorizzati siano apportate modifiche rispetto al progetto approvato;
- b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla pulizia e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;
- d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico - estetica possedute al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.

3. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

4. La concessione/autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti; fermi i termini fissati dai vigenti atti per la regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- b. in caso di mancato o parziale pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e del tributo d'igiene ambientale;
- c. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi;
- d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 2, lettere a – b – c - d;
- e. nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 15.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Servizio di Polizia Locale, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

6. I presupposti di fatto per l'applicazione di detti provvedimenti sono accertati dal Servizio di Polizia Locale, anche su segnalazione delle altre strutture comunali.

## **ARTICOLO 15**

### **Disposizioni transitorie e finali per l'adeguamento al presente Regolamento**

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le installazioni già autorizzate devono essere adeguate alle prescrizioni in esso contenute; in caso d'inerzia, decorso il periodo transitorio, si applicheranno i provvedimenti di cui all'articolo 13.

2. In caso di scadenza della concessione/autorizzazione prima del termine di cui al comma 1, tutte le installazioni già autorizzate devono essere adeguate alle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Su motivata richiesta, può essere altresì concessa una proroga alle concessioni/autorizzazioni in scadenza, per un termine massimo non superiore a quello di cui al precedente 1 comma.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, al Regolamento di Polizia Urbana, al Regolamento Edilizio.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia urbanistica, edilizia e di sicurezza stradale, di superamento delle barriere architettoniche e in materia di attività commerciali e di somministrazione e la disciplina igienico sanitaria.

6. Le norme del presente Regolamento possono essere aggiornate e modificate, secondo le procedure di legge, ogni qualvolta emergano specifiche necessità.

7. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni.

## Individuazione degli ambiti con limitazioni per le occupazioni di suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, con dehors

Con riferimento alle specifiche disposizioni normative individuate agli art. 4 e art. 5 del Regolamento, si individuano nelle Tabelle n. 1 e n. 2 le limitazioni all'installazione nell'ambito del Centro città e negli ambiti della città individuati graficamente nelle planimetrie All. 1 e All. 2.

Per quanto riguarda il rimando alla classificazione della viabilità del Piano Urbano del traffico, trattandosi di documento soggetto ad aggiornamento e modifiche, è necessaria una preventiva verifica delle indicazioni vigenti alla data dell'istanza.

**TABELLA 1 – Ambito 1**

**Non sono consentite**, nei luoghi particolarmente sensibili evidenziati in elenco, le occupazioni di suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, con dehors individuati **all'art. 4 lett. a), b), c) e d)**.

| N. | Luogo                    | Note                                                   | Classificazione della viabilità |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Piazza XX settembre      | Plateatico                                             | Area pedonale                   |
| 2  | Piazza Giacomo Matteotti | Plateatico parte ovest                                 | Area pedonale                   |
| 3  | Piazza Duomo             | Plateatico antistante la facciata principale del Duomo | Area pedonale                   |
| 4  | Piazza Libertà           | Plateatico                                             | Area pedonale                   |

**TABELLA 2 – Ambito 2**


**Non sono consentite**, nei luoghi particolarmente sensibili evidenziati in elenco, **nuove occupazioni** di suolo pubblico o suolo privato con servitù di uso pubblico, con dehors individuati **all'art. 4 lett. d)** composti da attrezzature di copertura e riparo dei dehors costituite da strutture intelaiate/pannelli con copertura, con o senza delimitazioni laterali superiori a 1,40 m, quali (a titolo esemplificativo): tettoie, gazebo, strutture a telaio con coperture rigide/semi rigide /in tessuto, tensostrutture ed ogni altra struttura leggera, destinate alla vendita e somministrazione di beni di consumo. Nei luoghi evidenziati in elenco le dimensioni massime degli ombrelloni di cui all'art. 4 lettera b), devono essere contenute entro 9 mq.

| N. | Luogo                    | Note                                                                                                          | Classificazione della viabilità      |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Piazza 1° maggio         | Ellisse                                                                                                       | Area Verde                           |
| 2  | Piazza Giacomo Matteotti | - Viabilità intorno al plateatico<br>- Plateatico parte est, previa autorizzazione della Soprintendenza (MiC) | Area Pedonale                        |
| 3  | Piazza 1° maggio         | Viabilità intorno all'area verde per ambiti                                                                   | Viabilità non soggetta a limitazioni |
| 4  | Piazza XX settembre      | Viabilità intorno al plateatico                                                                               | Area pedonale/ZTL                    |


|    |                                                             |                                              |                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 5  | Piazza Venerio                                              | Plateatico e viabilità intorno al plateatico | Area pedonale/ Viabilità non soggetta a limitazioni |
| 6  | Via Beato Odorico da Pordenone                              |                                              | Area pedonale                                       |
| 7  | via Ginnasio Vecchio                                        |                                              | Area pedonale                                       |
| 8  | Piazzetta Beato Bertrando                                   |                                              | Area pedonale                                       |
| 9  | Piazza Duomo                                                | da via dei Calzolari a via San Francesco     | ZTPP                                                |
| 10 | Piazza Duomo                                                | da via S. Francesco a via Vittorio Veneto    | ZTPP                                                |
| 11 | Via Vittorio Veneto                                         | da Piazza Libertà a Piazza Duomo             | ZTL                                                 |
| 12 | Via Stringher                                               | da Piazza XX settembre al civico 21          | ZTL                                                 |
|    | Via Stringher                                               | da via Savorgnana al civico 13               | ZTL                                                 |
| 13 | Via Nazario Sauro                                           |                                              | ZTL                                                 |
| 14 | Via Savorgnana                                              | da via Cavour a via Stringher                | Area Pedonale                                       |
|    | Via Savorgnana                                              | da via Stringher a via dei Calzolari         | ZTPP                                                |
| 15 | Via dei Calzolari                                           |                                              | ZTPP                                                |
| 16 | Via Cavour                                                  |                                              | Area Pedonale /ZTL                                  |
| 17 | Piazza Nicolò Lionello                                      |                                              | Area Pedonale                                       |
| 18 | Via Rialto                                                  |                                              | Area Pedonale                                       |
| 19 | Via Cortazzis                                               |                                              | Area Pedonale                                       |
| 20 | Via delle Erbe                                              |                                              | Area pedonale                                       |
| 21 | Via Mercerie                                                |                                              | Area pedonale                                       |
| 22 | Via del Monte                                               |                                              | Area pedonale                                       |
| 23 | Via del Carbone                                             |                                              | Area pedonale                                       |
| 24 | Vicolo Pulesi                                               |                                              | Area pedonale                                       |
| 25 | Via Canciani                                                |                                              | Area Pedonale /ZTPP                                 |
| 26 | Piazza Libertà                                              |                                              | Area Pedonale /ZTL                                  |
| 27 | Piazza Belloni                                              |                                              | Area Pedonale                                       |
| 28 | Via Manin                                                   |                                              | ZTL                                                 |
| 29 | Area antistante all'ex mercato del Pesce e Chiesa S. Pietro |                                              | Area Pedonale                                       |
| 30 | Via Paolo Sarpi                                             | Tratto da Via Valvason a Piazza Matteotti    | Area pedonale                                       |
| 31 | Via Valvason                                                |                                              | ZTL                                                 |
| 32 | Via Pellicerie - via Paolo Sarpi                            | Area alla confluenza                         | Area pedonale                                       |
| 33 | Via Paolo Sarpi                                             |                                              | ZTL                                                 |
| 34 | Via Pellicerie                                              |                                              | Area pedonale                                       |
| 35 | Via Mercatovecchio                                          |                                              | ZTL                                                 |
| 36 | Piazzetta Marconi                                           |                                              | ZTL                                                 |
| 37 | Via Bartolini                                               |                                              | ZTL                                                 |
| 38 | Via Portanuova                                              |                                              | ZTL                                                 |
| 39 | Piazza S. Cristoforo                                        |                                              | ZTL/ Viabilità non soggetta a limitazioni           |
| 40 | Largo Antonini                                              | Piazzetta                                    | Viabilità non soggetta a limitazioni                |
| 41 | Piazzetta Antonini                                          |                                              | ZTL                                                 |
| 42 | Largo dei Pecile                                            | Piazzetta, area verde                        | Viabilità non soggetta a limitazioni                |

|    |                     |                                           |                                      |
|----|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 43 | Via dei Rizzani     |                                           | Viabilità non soggetta a limitazioni |
| 44 | Via Zanon           | Marciapiede                               | Viabilità non soggetta a limitazioni |
| 45 | Via Poscolle        | Tratto da Via del Gelso a Via P. Canciani | ZTPP                                 |
| 46 | Via Cesare Battisti |                                           | ZTPP                                 |











## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ARREDI COSTITUENDTI I DEHORS E LE ATTREZZATURE ESPOSITIVE

### TABELLA DI SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE E DEI RELATIVI AMBITI URBANI DI RIFERIMENTO

|                                                                                                                       | Ambito 1 (tab. 1) | Ambito 2 (tab. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Restanti aree del Centro Città                                                                                                                                                                                                                                                                         | Portici e gallerie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Restante territorio comunale                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Elementi di seduta o di appoggio | NO                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                                   |
| Art. 4 lett. a)                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
| Colori strutture                                                                                                      |                   | Preferibilmente bianco/grigio/marrone/nero e loro mescole.                                                                                                                                                                                                                                             |  | Preferibilmente bianco/grigio/marrone/nero e loro mescole.                                                                                                                                                                                                                                             | Preferibilmente bianco/grigio/marrone/nero e loro mescole.                                                                                                                                                                                                                                             | Preferibilmente bianco/grigio/marrone/nero e loro mescole; sono possibili deroghe alla gamma di colori.                                                                                              |
| Colori tessuti                                                                                                        |                   | Tessuti in tinta unita/tinte naturali.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                                                                                            |  | Tessuti in tinta unita/tinte naturali.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                                                                                            | Tessuti in tinta unita/tinte naturali.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                                                                                            | Tessuti in tinta unita/tinte naturali.<br>No colori accesi.                                                                                                                                          |
| materiali                                                                                                             |                   | Acciaio verniciato/inox/corten, alluminio, ghisa, legno, midollino verniciato/naturale. Pietre naturali e artificiali consentiti previa valutazione. Materiale plastico solo se di qualità e design, previa valutazione. Vietati elementi in legno rustico, cemento grezzo o lavato con sassi a vista. |  | Acciaio verniciato/inox/corten, alluminio, ghisa, legno, midollino verniciato/naturale. Pietre naturali e artificiali consentiti previa valutazione. Materiale plastico solo se di qualità e design, previa valutazione. Vietati elementi in legno rustico, cemento grezzo o lavato con sassi a vista. | Acciaio verniciato/inox/corten, alluminio, ghisa, legno, midollino verniciato/naturale. Pietre naturali e artificiali consentiti previa valutazione. Materiale plastico solo se di qualità e design, previa valutazione. Vietati elementi in legno rustico, cemento grezzo o lavato con sassi a vista. | Acciaio verniciato/inox/corten, alluminio, ghisa, legno, midollino verniciato/naturale. Pietre naturali e artificiali, materiale plastico, legno rustico, cemento grezzo o lavato con sassi a vista. |
| prescrizioni                                                                                                          |                   | Tavoli e banchi coordinati alle sedute. Sgabelli e banchi in vetrina solo se non ostacolano i percorsi. Banchi in vetrina a filo facciata ed entro lo spazio vetrina.                                                                                                                                  |  | Tavoli e banchi coordinati alle sedute. Sgabelli e banchi in vetrina solo se non ostacolano i percorsi. Banchi in vetrina a filo facciata ed entro lo spazio vetrina.                                                                                                                                  | Tavoli e banchi coordinati alle sedute. Sgabelli e banchi in vetrina solo se non ostacolano i percorsi. Banchi in vetrina a filo facciata ed entro lo spazio vetrina. Tra le arcate, consentiti banchi senza tamponamento frontale ma non di fronte a vie di uscita del fabbricato                     | Tavoli e banchi coordinati alle sedute. Sgabelli e banchi in vetrina solo se non ostacolano i percorsi. Banchi in vetrina a filo facciata ed entro lo spazio vetrina.                                |

|                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Elementi di copertura e riparo | NO | SI                                                                                                                                                                                                                                         |  | SI                                                                                                                                                                                                                                         | NO | SI                                                                                                                                                                                                                                         |
| Art. 4 lett. b)                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Colori strutture                                                                                                      |    | Preferibilmente bianco/grigio/marrone/nero e loro mescole.                                                                                                                                                                                 |  | Preferibilmente bianco/grigio/marrone/nero e loro mescole.                                                                                                                                                                                 |    | Preferibilmente bianco/grigio/marrone/nero e loro mescole; sono possibili deroghe alla gamma di colori.                                                                                                                                    |
| Colori tessuti                                                                                                        |    | Tinta unita e nella gamma delle tinte naturali.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                       |  | Tinta unita e nella gamma delle tinte naturali.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                       |    | Tinta unita e nella gamma delle tinte naturali.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                       |
| dimensioni                                                                                                            |    | Ombrelloni inferiori a 9 mq. Strutture diverse dagli ombrelloni inferiori a 9 mq.; dimensioni maggiori soltanto previa valutazione.                                                                                                        |  | Nessun limite.                                                                                                                                                                                                                             |    | Nessun limite.                                                                                                                                                                                                                             |
| materiali                                                                                                             |    | Struttura in acciaio verniciato/inox/corten, legno. Tessuto impermeabile.                                                                                                                                                                  |  | Struttura in acciaio verniciato/inox/corten, legno. Tessuto impermeabile.                                                                                                                                                                  |    | Struttura in acciaio verniciato/inox/corten, legno. Sono consentiti anche materiali diversi. Tessuto impermeabile.                                                                                                                         |
| prescrizioni                                                                                                          |    | Ombrellone ad unico elemento verticale. Altezza libera da terra 2,30 m. No scritte, simboli e pubblicità. Si logo o insegna di esercizio (max 10% superficie). No installazione di teli verticali laterali, abbassabili e/o raccogliibili. |  | Ombrellone ad unico elemento verticale. Altezza libera da terra 2,30 m. No scritte, simboli e pubblicità. Si logo o insegna di esercizio (max 10% superficie). No installazione di teli verticali laterali, abbassabili e/o raccogliibili. |    | Ombrellone ad unico elemento verticale. Altezza libera da terra 2,30 m. No scritte, simboli e pubblicità. Si logo o insegna di esercizio (max 10% superficie). No installazione di teli verticali laterali, abbassabili e/o raccogliibili. |

|                                                                                                                                 |    |    |  |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Strutture a telaio, gazebo, tettoie, ... | NO | NO |  | SI                                                                                                                                          | NO | SI                                                                                                                                 |
| Art. 4 lett. d)                                                                                                                 |    |    |  |                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                    |
| Colori strutture                                                                                                                |    |    |  | Preferibilmente bianco/grigio/verde scuro/marrone/nero e loro mescole.                                                                      |    | Preferibilmente bianco/grigio/verde scuro/marrone/nero e loro mescole.                                                             |
| Colori tessuti                                                                                                                  |    |    |  | Tinta unita e nella gamma delle tinte naturali.<br>No colori accesi.                                                                        |    | Tinta unita e nella gamma delle tinte naturali.<br>No colori accesi.                                                               |
| materiali                                                                                                                       |    |    |  | Acciaio verniciato, inox, corten, cristallo, policarbonato UV, legno verniciato/naturale. No cemento, materiali plastici e legno rustico.   |    | Acciaio verniciato, inox, corten, cristallo, policarbonato UV, legno verniciato/naturale, elementi cementizi e materiali plastici. |
| prescrizioni                                                                                                                    |    |    |  | Necessaria preliminare autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, S.C.I.A. e autorizzazione ai sensi Codice Beni Culturali e Paesaggio. |    | Solo in area di viabilità necessaria preliminare autorizzazione all'occupazione suolo pubblico                                     |



|                                                                                   | Ambito 1 (tab. 1) | Ambito 2 (tab. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Restanti aree del Centro Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Portici e gallerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Restante territorio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NO</b>         | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fioriere                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Art. 4 lett. c)                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Colori                                                                            |                   | Preferibilmente grigio/bianco/marrone/nero e loro mescole.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Preferibilmente grigio/bianco/marrone/nero e loro mescole.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preferibilmente grigio/bianco/marrone/nero e loro mescole.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preferibilmente grigio/bianco/marrone/nero e loro mescole; sono possibili deroghe alla gamma di colori.                                                                                                                                                                                                                                     |
| dimensioni                                                                        |                   | Altezza max 1 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Altezza max 1 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Altezza max 1 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Altezza max 1 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiali                                                                         |                   | Preferibilmente acciaio verniciato/inox/corten, legno verniciato/naturale.<br>Materiale plastico solo se di qualità e design, previa valutazione.<br>No legno rustico e cemento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Preferibilmente acciaio verniciato/inox/corten, legno verniciato/naturale.<br>Materiale plastico solo se di qualità e design, previa valutazione.<br>No legno rustico e cemento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preferibilmente acciaio verniciato/inox/corten, legno verniciato/naturale.<br>Materiale plastico solo se di qualità e design, previa valutazione.<br>No legno rustico e cemento.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preferibilmente acciaio verniciato/inox/corten, legno verniciato/naturale, legno rustico, elementi cementizi e materiali plastici.                                                                                                                                                                                                          |
| prescrizioni                                                                      |                   | Preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile.<br>Di colore coordinato con l'insieme degli altri elementi del dehors.<br>No delimitazione con allineamenti continui di lunghezza superiore a 2,00 m.<br>Nelle strade, piazze, pedonali e in ZTL e ZTPP, solo fioriere agli angoli o ai vertici dello spazio occupato, per lunghezza inferiore a 1,00 m.<br>No scritte, simboli e pubblicità.<br>Si logo o insegna di esercizio (max 10% superficie laterale e altezza max 0,70 m.). |  | Preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile.<br>Di colore coordinato con l'insieme degli altri elementi del dehors.<br>No delimitazione con allineamenti continui di lunghezza superiore a 2,00 m.<br>Nelle strade, piazze, pedonali e in ZTL e ZTPP solo fioriere agli angoli o ai vertici dello spazio occupato, per lunghezza inferiore a 1,00 m.<br>No scritte, simboli e pubblicità.<br>Si logo o insegna di esercizio (max 10% superficie laterale e altezza max 0,70 m.). | Preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile.<br>Di colore coordinato con l'insieme degli altri elementi del dehors.<br>No delimitazione con allineamenti continui di lunghezza superiore a 2,00 m.<br>Nelle gallerie e porticati solo fioriere agli angoli o ai vertici dello spazio occupato, per lunghezza inferiore a 1,00 m.<br>No scritte, simboli e pubblicità.<br>Si logo o insegna di esercizio (max 10% superficie laterale e altezza max 0,70 m.). | Preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile.<br>Di colore coordinato con l'insieme degli altri elementi del dehors.<br>No delimitazione con allineamenti continui di lunghezza superiore a 2,00 m.<br>No scritte, simboli e pubblicità.<br>Si logo o insegna di esercizio (max 10% superficie laterale e altezza max 0,70 m.). |

|                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NO</b> | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pannelli                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Art. 4 lett. c)                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Colori                                                                            |           | Preferibilmente grigio/bianco/marrone/nero e loro mescole.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Preferibilmente grigio/bianco/marrone/nero e loro mescole.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                                                                                                           | Preferibilmente grigio/bianco/marrone/nero e loro mescole.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                                                                                                           | Preferibilmente grigio/bianco/marrone/nero e loro mescole.<br>No colori accesi.                                                                                                                                                                            |
| dimensioni                                                                        |           | Pannelli opachi: altezza max 1 m. dal suolo.<br>Pannelli trasparenti: altezza max 1,40 m. dal suolo.                                                                                                                                                                                                                                      |  | Pannelli opachi: altezza max 1 m. dal suolo.<br>Pannelli trasparenti: altezza max 1,40 m. dal suolo.                                                                                                                                                                                                                                      | Pannelli opachi: altezza max 1 m. dal suolo.<br>Pannelli trasparenti: altezza max 1,40 m. dal suolo.                                                                                                                                                                                                                                      | Pannelli opachi: altezza max 1 m. dal suolo.<br>Pannelli trasparenti: altezza max 1,40 m. dal suolo.<br>Pannelli sostegno piante rampicanti: altezza max 1,60 m. dal suolo.                                                                                |
| materiali                                                                         |           | Strutture in acciaio verniciato/inox/corten; tamponamenti in materiale trasparente quali cristallo policarbonato _UV                                                                                                                                                                                                                      |  | Strutture in acciaio verniciato/inox/corten; tamponamenti in materiale trasparente quali cristallo policarbonato _UV                                                                                                                                                                                                                      | Strutture in acciaio verniciato/inox/corten; tamponamenti in materiale trasparente quali cristallo policarbonato _UV                                                                                                                                                                                                                      | Strutture in acciaio verniciato/inox/corten; tamponamenti in materiale trasparente in cristallo policarbonato _UV<br>Sono inoltre ammessi pannelli in legno                                                                                                |
| prescrizioni                                                                      |           | Preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile e di colore coordinato con l'insieme degli altri elementi del dehors.<br>No delimitazione con allineamenti continui di lunghezza superiore a 2,00 m.<br>No scritte, simboli e pubblicità.<br>Si logo o insegna di esercizio (max 10% superficie laterale e altezza max 0,70 m.). |  | Preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile e di colore coordinato con l'insieme degli altri elementi del dehors.<br>No delimitazione con allineamenti continui di lunghezza superiore a 2,00 m.<br>No scritte, simboli e pubblicità.<br>Si logo o insegna di esercizio (max 10% superficie laterale e altezza max 0,70 m.). | Preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile e di colore coordinato con l'insieme degli altri elementi del dehors.<br>No delimitazione con allineamenti continui di lunghezza superiore a 2,00 m.<br>No scritte, simboli e pubblicità.<br>Si logo o insegna di esercizio (max 10% superficie laterale e altezza max 0,70 m.). | Preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile e di colore coordinato con l'insieme degli altri elementi del dehors.<br>No scritte, simboli e pubblicità.<br>Si logo o insegna di esercizio (max 10% superficie laterale e altezza max 0,70 m.). |

|                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pedane - Elementi di delimitazione perimetrale orizzontali</b> | <b>NO</b> | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>NO</b> | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Art. 4 lett. c)                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| materiali                                                         |           | Legno<br>Materiali trasparenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Legno<br>Materiali trasparenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Legno e altri materiali                                                                                                                                                                                                          |
| prescrizioni                                                      |           | In elementi modulari mobili, facilmente smontabili, con altezza max non superiore a marciapiede (ove esistente) e con altezza media max 15 cm. (in assenza di marciapiede)<br>No su marciapiede né in giardini e spazi alberati.<br>È consentita la pedana in materiale trasparente solo nel caso di pavimentazioni pregiate e lapidee (con esclusione del porfido a cubetti), al fine di lasciare il suolo a vista. |  | In elementi modulari mobili, facilmente smontabili, con altezza max non superiore a marciapiede (ove esistente) e con altezza media max 15 cm. (in assenza di marciapiede)<br>No su marciapiede né in giardini e spazi alberati.<br>È consentita la pedana in materiale trasparente solo nel caso di pavimentazioni pregiate e lapidee (con esclusione del porfido a cubetti), al fine di lasciare il suolo a vista. |           | In elementi modulari mobili, facilmente smontabili, con altezza max non superiore a marciapiede (ove esistente) e con altezza media max 15 cm. (in assenza di marciapiede)<br>No su marciapiede né in giardini e spazi alberati. |

|                                                                                                                                       | Ambito 1 (tab. 1) | Ambito 2 (tab. 2)                                                                       |  | Restanti aree del Centro Città                                                          | Portici e gallerie                                                                      | Restante territorio comunale                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Elementi per la climatizzazione invernale</b> | <b>NO</b>         | <b>SI</b>                                                                               |  | <b>SI</b>                                                                               | <b>SI</b>                                                                               | <b>SI</b>                                                                               |
| <b>Art. 4 lett. b)</b>                                                                                                                |                   |                                                                                         |  |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
| prescrizioni                                                                                                                          |                   | Allegare scheda tecnica degli elementi, certificazione CE e omologazione di conformità. |  | Allegare scheda tecnica degli elementi, certificazione CE e omologazione di conformità. | Allegare scheda tecnica degli elementi, certificazione CE e omologazione di conformità. | Allegare scheda tecnica degli elementi, certificazione CE e omologazione di conformità. |

|                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Attrezzature espositive</b><br>espositore a banco<br>espositore a scaffale<br>espositori per cartoline o giornali | <b>NO</b> | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Art. 6</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dimensioni                                                                                                                                                                                                |           | Altezza max 0,80 m.<br>Profondità max 0,50 m., con eventuale profondità fino a 0,80 m., solo se non intralcia la libera circolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Altezza max 0,80 m.<br>Profondità max 0,50 m., con eventuale profondità fino a 0,80 m., solo se non intralcia la libera circolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Altezza max 0,80 m.<br>Profondità max 0,50 m., con eventuale profondità fino a 0,80 m., solo se non intralcia la libera circolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Altezza max 0,80 m.<br>Profondità max 0,50 m., con eventuale profondità fino a 0,80 m., solo se non intralcia la libera circolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| materiali                                                                                                                                                                                                 |           | Acciaio naturale, trattato e verniciato, legno verniciato o naturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Acciaio naturale, trattato e verniciato, legno verniciato o naturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acciaio naturale, trattato e verniciato, legno verniciato o naturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acciaio naturale, trattato e verniciato, legno verniciato o naturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| prescrizioni                                                                                                                                                                                              |           | Posizionati in aderenza ai muri dell'esercizio e contenuti all'interno dello 'spazio vetrina'.<br>No occupazione con merce al suolo senza espositore se superiore a 0,49 mq.<br>Espositori di giornali: max n. 2.<br>Portalocandine: max n. 3.<br>Gli elementi non devono intralciare la circolazione.<br>Nelle aree pedonali deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione delle persone con ridotta capacità motoria, di almeno 1,50 m. |  | Posizionati in aderenza ai muri dell'esercizio e contenuti all'interno dello 'spazio vetrina'.<br>No occupazione con merce al suolo senza espositore se superiore a 0,49 mq.<br>Espositori di giornali: max n. 2.<br>Portalocandine: max n. 3.<br>Gli elementi non devono intralciare la circolazione.<br>Nelle aree pedonali deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione delle persone con ridotta capacità motoria, di almeno 1,50 m. | No occupazione con merce al suolo senza espositore se superiore a 0,49 mq.<br>Espositori di giornali: max n. 2.<br>Portalocandine: max n. 3.<br>Deve essere sempre garantito un passaggio pedonale anche per persone con ridotta capacità motoria.<br>Tra le arcate consentiti banchi facilmente rimovibili manualmente e quotidianamente senza tamponamento frontale ma non di fronte a vie di uscita del fabbricato. | Posizionati in aderenza ai muri dell'esercizio e contenuti all'interno dello 'spazio vetrina'.<br>No occupazione con merce al suolo senza espositore se superiore a 0,49 mq.<br>Espositori di giornali: max n. 2.<br>Portalocandine: max n. 3.<br>Gli elementi non devono intralciare la circolazione.<br>Nelle aree pedonali deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione delle persone con ridotta capacità motoria, di almeno 1,50 m. |

## DEFINIZIONI

AMBITO "1": vedi Tabella 1

AMBITO "2": vedi Tabella 2

Ambito del Centro città: ambito urbano così come individuato dalla zonizzazione urbanistica del vigente PRGC

ZTL: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

ZTPP (Zona a traffico pedonale privilegiato): area (ad esempio: strade-parccheggio, strade in cui è interdetta la circolazione veicolare privata, etc.) nella quale è privilegiato il ruolo dei pedoni rispetto ai veicoli; in tale strada viene imposto un limite di velocità massimo di 30 km/h;

ZONA 30: la forma di intervento urbanistico per la moderazione del traffico nella viabilità urbana, dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari invece dei consueti 50 previsti dal Codice della Strada, in ambito urbano; la minore velocità consentita permette una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni;

ZP (Zona/Area pedonale): zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;

## NOTE GENERALI:

Tutti gli arredi devono prevedere, se possibile, l'utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale e provvisti di certificati etici e ambientali (Ecolabel, FSC/PEFC, EPD/LCA, Footprint, Greenguard, ICEA, ANAB,...), privilegiando allestimenti volti alla riduzione delle emissioni e dell'uso di risorse non rinnovabili.

Nei dehors non è consentita l'installazione di attrezzature per la distribuzione di bevande alla spina, cottura, preparazione di prodotti alimentari.

Nessun elemento può essere infisso in alcun modo nella pavimentazione.

Tutte le occupazioni devono rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada e non devono essere di impedimento alla circolazione pedonale, ovvero interferire con la presenza di attraversamenti pedonali.

Nel caso in cui il dehors sia previsto sul bordo esterno del marciapiede, deve essere arretrato di almeno 0,50 m. dal cordolo.

Fatte salve le prescrizioni contenute nel Regolamento circa la collocazione e ubicazione sul suolo, i dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada, nonché dalle norme specifiche e dai Piani e Regolamenti comunali in materia di traffico, pedonalità e mobilità urbana.

L'occupazione del suolo pubblico su aree destinate alla sosta veicolare, con esclusione degli stalli delimitati con segnaletica gialla, è consentita con i limiti di cui all'art. 5 del Regolamento.

I dehors sono collocati in corrispondenza del fronte del locale cui si riferiscono e devono essere allo stesso adiacenti e contigui, fatti salvi i casi particolari ed il mantenimento dello spazio libero (art. 5 del Regolamento).

L'eventuale estensione dei dehors oltre il fronte del locale cui si riferiscono non deve pregiudicare i diritti di terzi e dovrà essere acquisito il nulla osta dell'esercente dell'eventuale esercizio di somministrazione o esercizio di commercio adiacente, qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.

E' consentito installare dehors sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, solo qualora la strada sia pedonalizzata o a traffico limitato (ZTL e ZTPP).

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dal Comune (quali panchine, cestini, fioriere, paracarri, portabiciclette, barriere, ecc.) non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.